

## Table d'accumulation entièrement électrique

Gamme restauration collective et agroalimentaire



### UTILISATION


- Table d'accumulation pour sortie de conditionneuse, convoyeur ...
- Nettoyage facilité : pas de zones de rétentions.
- Design et ergonomie.

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Alimentation 230V.
- Vitesse : 5 tours/minute.
- Hauteur de plateau : de 750 à 900 mm.
- Possibilité de pieds vérins ou roulette inox.
- Diamètre 1200 mm.
- Châssis en acier inoxydable 304L.
- Plateau en matière plastique à contact alimentaire de forte épaisseur.

### OPTIONS

- Diamètre de plateau : 800 mm 1000 mm ou 1500 mm.
- Support pour imprimante.
- Prise 230 V pour imprimante.
- Roulettes freinées inox.
- Alimentation 400V triphasée.




Créé, développé  
et fabriqué  
en Bretagne

**Bureau** : 09 62 56 84 53 / **Commercial** : 06 70 21 49 74

**Messagerie** : [contact@osm22.fr](mailto:contact@osm22.fr) / [www.osm22.fr](http://www.osm22.fr)

## Tapis convoyeur entièrement électrique Gamme restauration collective et agroalimentaire



### UTILISATION


- Convoyeur à bande pour le transport de barquettes, plateaux cagettes...
- Nettoyage facilité : pas de zones de rétentions.
- Design et ergonomie.

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Alimentation 230V.
- Châssis acier inox 304 L.
- Possibilité de pieds vérins ou roulette inox.
- Longueur jusqu'à 7 m.

### OPTIONS

- Roulettes freinées inox.
- Alimentation 400V triphasée.
- Tablette support imprimante, plateaux...



Créé, développé  
et fabriqué  
en Bretagne

Bureau : 09 62 56 84 53 / Commercial : 06 70 21 49 74

Messagerie : [contact@osm22.fr](mailto:contact@osm22.fr) / [www.osm22.fr](http://www.osm22.fr)

